


STEICO LVL R

Lepené vrstvené dřevo

- velká pevnost s vysokou odolností vůči deformaci
- štíhlé průřezy s vysokou rozměrovou stálostí



Tloušťka	Šířka	Ks/pal.	Množství (m3/pal)			Cena Kč/m3
			Délka (m)			
			9,00	12,00	13,00	
39 mm	240 mm	30	—	3,370	—	34 337,-
	300 mm	24	—	3,370	—	
45 mm	100 mm	72	—	—	4,248	
	120 mm	60	—	—	4,2	
	160 mm	42	—	3,612	—	
	200 mm	36	—	3,888	4,212	
	220 mm	30	2,670	3,570	—	
	240 mm	30	2,910	3,900	4,200	
	300 mm	24	2,928	3,888	4,224	
	360 mm	18	2,628	3,492	3,798	
400 mm	18	—	3,888	4,212		
57 mm	120 mm	40	—	—	3,56	
	160 mm	28	—	—	3,332	
	200 mm	24	—	—	3,552	
	240 mm	20	—	—	3,560	
	300 mm	16	—	—	3,552	
75 mm	240 mm	20	—	4,320	—	
	300 mm	16	3,240	4,320	—	
	600 mm	8	3,240	—	4,680	



Uvedená cena je za paket.

V případě kusových odběrů je účtován příplatek 800Kč bez DPH, ke každému rozbalenému profilu LVL.


STEICO LVL X Rimboard

Lepené vrstvené dřevo

- velká pevnost s vysokou odolností vůči deformaci
- štíhlé průřezy s vysokou rozměrovou stálostí



Tloušťka	Šířka	Ks/pal.	Množství (m3/pal)	Cena Kč/m3
			Délka (m) 12,00	
30mm	220 mm	50	3,96	38 761,-
	240 mm	50	4,32	
	300 mm	40	4,32	
57mm				
	240 mm	20	3,283	



Uvedená cena je za paket.

V případě kusových odběrů je účtován příplatek 800Kč bez DPH, ke každému rozbalenému profilu LVL.


STEICO GLVL R - Prahy a rámy

Lepené vrstvené dřevo

- velká pevnost v tlaku kolmo na vlákna, díky průřezům lepeným nastojato
- odolné, suché a rozměrově stabilní
- snížení spotřeby dřeva, díky vlatnostem prvkům GLVL R



Šířka (b)	Výška (h)	Ks/pal.	Množství (m3/pal)	Cena Kč/m3
			Délka (m) 12,00	
160mm	60mm	35	4,032	46 185,-
200mm		30	4,320	
240mm		25	4,301	
100mm	80mm	48	4,608	
120mm		40	4,608	
160mm		28	4,301	
180mm		24	4,147	
200mm		24	4,608	
240mm		20	4,608	




Dodávka pouze po celých paketech

V případě kusových odběrů je účtován příplatek 800Kč bez DPH, ke každému rozbalenému profilu LVL.

STEICO LVL X

- vrstvené dřevo
- vynikající rozměrová stabilita
- pro podporu střešního a stropní bednění
- vysoká pevnost v příčném tahu



Tloušťka	Šířka	Ks/pal.	Množství (m3/pal)		Cena Kč/m3
			Délka (m)		
			6,00	12,00	
27 mm	1250 mm	10	2,025	x	58 041,-
	2500 mm	5	2,025	x	
33 mm	1250 mm	8	1,98	x	
	2500 mm	4	1,98	x	
39 mm	1250 mm	6	1,755	3,51	54 859,-
	2500 mm	3	1,755	x	
45 mm	1250 mm	6	2,025	4,05	
	2500 mm	3	2.025	x	
51 mm	1250 mm	6	2,295	x	
	2500 mm	3	2,295	x	
57 mm	1250 mm	4	1,71	x	
	2500 mm	2	1.71	x	

Dodávka pouze po celých paketech

V případě kusových odběrů je účtován příplatek 800Kč bez DPH, ke každému rozbalenému profilu LVL.

Cena: Uvedené ceny jsou bez DPH, EX sklad Praha - Chrášťany; Ostrava - Kunčičky

Termín dodání: Zboží na objednávku; cca 6 - 12 týdnů od data objednání

Platnost ceníku: dodavatel si vyhrazuje právo úpravy cen, při výrazných změnách kurzů na devizovém trhu a změnách nákupních cen.

* Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny

14.4.2025
