

## Maloobchodní ceník

### STEICOMulti těsnící systém

#### Fólie pro vnitřní použití

##### STEICOMulti membra 5

- parobrzdná fólie na stěny, stropy a střešní konstrukce
- obzvláště pevná a flexibilní, vysoce odolná proti roztržení
- vhodná pro foukanou izolaci
- difúzně otevřená, hodnota  $s_d=5m$



Šřka (m)	Délka (m)	Hmotnost (g/m <sup>3</sup> )	Balení m <sup>2</sup> /role	Cena v Kč/m <sup>2</sup> bez DPH	Dodání *
1,5	50	130	75	82,-	B
3,0	50	130	150	82,-	B

##### STEICOMulti renova

- parobrzdná fólie s variabilním difúzním odporem
- obzvláště pevná a flexibilní, vysoce odolná proti roztržení
- vhodná pro foukanou izolaci
- s variabilním difúzním odporem, hodnota  $s_d= 0,25-25m$



Šřka (m)	Délka (m)	Hmotnost (g/m <sup>3</sup> )	Balení m <sup>2</sup> /role	Cena v Kč/m <sup>2</sup> bez DPH	Dodání *
1,5	50	110	75	114,-	B
3,0	50	110	150	114,-	B

#### Fólie pro vnější použití

##### STEICOMulti cover 5

- pochozí parobrzdná fólie odolná proti dešti
- 2 integrované samolepicí zóny
- vysoce odolná proti roztržení
- difúzně otevřená, hodnota  $s_d=5m$



Šřka (m)	Délka (m)	Hmotnost (g/m <sup>3</sup> )	Balení m <sup>2</sup> /role	Cena v Kč/m <sup>2</sup> bez DPH	Dodání *
1,5	50	150	75	103,-	B

## STEICOmulti UDB

- vysoce difúzně otevřená vzduchotěsná fólie, podstřešní a pojistná fólie
- 3vrstvá, odolná proti roztržení a flexibilní
- 2 integrované samolepicí zóny
- vysoce difúzně otevřená, hodnota  $sd=0,02m$



Šřka (m)	Délka (m)	Hmotnost (g/m <sup>3</sup> )	Balení m <sup>2</sup> /role	Cena v Kč/m <sup>2</sup> bez DPH	Dodání *
1,5	50	170	75	109,-	A

## STEICOmulti nail

- dodatečné těsnicí opatření pro kontralatě při použití podstřešních fólie STEICOmulti UDB / STEICOsafe jako dočasného zastřešení
- jednostranně lepicí
- dlouhodobě odolná vůči dešti



Šřka (mm)	Délka (m)	Balení (Ks/Karton)	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
50	30	10	567,-	B

## Pásky, lepidla a tmely

### STEICOmulti tape P

- pro přelepení styků a spojů v systému fólií STEICO a na deskách z materiálů na bázi dřeva
- lepicí látka vysoce odolná vůči stárnutí a bez obsahu rozpouštědel
- ze odtrhnout rukou



Šřka (mm)	Délka (m)	Balení (Ks/Karton)	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
60	40	10	831,-	A

Šřka (mm)	Délka (m)	Náplast (mm)	Počet náplastí / Ks	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
200	40	180x180	222	17,-	A

## STEICOmulti tape F

- přelepení spár a styků dřevovláknitých desek STEICO v kombinaci s STEICOmulti primer
- na přelepení styků a spojů ve fóliovém systému STEICOfix
- vysoce odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům



Šřka (mm)	Délka (m)	Balení (Ks/Karton)	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
60	25	10	626,-	B

Šřka (mm)	Délka (m)	Dělení nosného papíru (mm)	Balení Ks/Karton	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
60	25	20/40	10	836,-	A
100	25	50/50	6	1197,-	A
150	25	75/75	4	2047,-	B

## STEICOmulti tape black

- přelepení spár a styků dřevovláknitých desek STEICOuniversal black v kombinaci se STEICOmulti primer
- vysoce odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům



Šřka (mm)	Délka (m)	Dělení nosného papíru (mm)	Balení Ks/Karton	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
70	25	20/50	8	923,-	B
140	25	50/20/70	4	1848,-	B

## STEICOmulti primer

- primer slouží k zajištění / zlepšení přidržitosti pod páskou STEICOmulti F na různých savých, minerálních podkladech, na dřevu a materiálech na bázi dřeva
- rychlé odvětrání
- bez obsahu rozpouštědel



Forma dodávky	Hmotnost (Kg/Ks)	Balení Ks/Karton	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
Lahev s dávkovačem	1	6	784,-	A

## STEICOmulti connect

- pro všechny oblasti připojení fóliového systému STEICO a sousedících konstrukcí, trvale elastické lepidlo / tmel
- lze použít i zvenku při sanaci střechy
- extrémně vysoká pevnost spoje



Forma dodávky	Balení (ml)	Balení Ks/Karton	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
Kartuše	310	12	285,-	B
Salámové balení	600	12	485,-	B

## STEICOmulti fill

- primer slouží k zajištění / zlepšení přídržnosti pod páskou STEICOmulti F na různých savých, minerálních podkladech, na dřevu a materiálech na bázi dřeva
- rychlé odvětrání
- bez obsahu rozpouštědel



Forma dodávky	Balení (ml)	Balení Ks/Karton	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
Kartuše	310	12	466,-	A

## Příslušenství

### Příslušenství pro těsnicí materiály

## STEICOfix

- izolační klín z dřevních vláken pod parapety
- hydrofobizovaná dřevovláknitá deska s nakaširovanou difúzně otevřenou a vodoodpudivou fólií.
- pro montáž pod parapety jako druhá ochrana před zatékáním vody.



Formát (mm)	Tloušťka (mm)	Počet (Ks/bal.)	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
1350x100	20	25	488,-	B
1350x140	20	25	509,-	B
1350x180	20	25	554,-	B
1350x200	25	25	836,-	B
1350x260	30	25	863,-	B

## STEICOisoflex cut combi

- pro rychlé, přesné a snadné řezání flexibilních a pevných izolačních desek
- s mečovou pilou Bosch
- variabilně použitelný řezací systém pro izolace STEICO z dřevních vláken

Popis	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
Vertikální délka řezu 1380mm	129 070,-	B



## Nůž na izolační materiály

- ruční nůž na izolační materiály – ideální na řezání desek STEICOflex
- pro drobné řezné práce na flexibilních izolačních rohožích

Popis	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
Balené jednotlivě s plastovou ochranou ostří	992,-	B



## Nůž s vlnkovým ostřím

- nůž s vlnkovým ostřím do elektrické mečové pily
- pro rychlé, přesné a snadné řezání flexibilních izolačních rohoží

Popis	Forma dodávky	Počet ks/karton-pouzdro	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
Vhodné pro elektrickou mečovou pilu Bosch	Jednotlivě balené v kartonu-pouzdrě	1 sada ostří	1323,-	B

Minimální odběr: 5 kusů




**Příslušenství pro vnější kontaktní zateplovací systémy**
**ejotherm STR H šroubovací hmoždinka**

- šroubovací hmoždinka se zinkovaným ocelovým šroubem pro upevnění dřevovláknitých izolačních desek STEICOprotect na nosné dřevěné konstrukci



Šroubovací hmoždinka na VKZS pro dřevěné konstrukce

Typ	Rozměr	Pro tloušťku izolace	Počet ks/karton	Spotřeba Ks / m <sup>2</sup>	Cena v Kč/bal bez DPH	Dodání *
SHR H80	80x6x60	40	100	6 - 8	2182,-	B
SHR H100	100x6x60	60	100	6 - 8	2439,-	B
SHR H120	120x6x60	80	100	6 - 8	2733,-	B
SHR H140	140x6x60	100	100	6 - 8	3098,-	B
SHR H160	140x6x60	120	100	6 - 8	3497,-	B
SHR H180	160x6x60	140	100	6 - 8	3988,-	B
SHR H200	180x6x60	160	100	6 - 8	4360,-	B
SHR H220	200x6x60	180	100	6 - 8	4918,-	B
SHR H240	220x6x60	200	100	6 - 8	5557,-	B
SHR H260	240x6x60	220	100	6 - 8	6186,-	B
SHR H280	260x6x60	240	100	6 - 8	6794,-	B
SHR H300	300x6x60	260	100	6 - 8	7522,-	B



**ejotherm STR U 2G H šroubovací hmoždinka**

- šroubovací hmoždinka se zinkovaným ocelovým šroubem pro upevnění dřevovláknitých izolačních desek STEICOprotect do minerálního podkladu



Šroubovací hmoždinka na VKZS pro minerální podklady

Typ	Rozměr	Pro tloušťku izolace	Počet ks/karton	Spotřeba Ks / m <sup>2</sup>	Cena v Kč/bal bez DPH	Dodání *
SHR U 2G115	115*8*60	60	100	6 - 8	2094,-	B
SHR U 2G135	135*8*60	80	100	6 - 8	2410,-	B
SHR U 2G155	155*8*60	100	100	6 - 8	2920,-	B
SHR U 2G175	175*8*60	120	100	6 - 8	3387,-	B
SHR U 2G195	195*8*60	140	100	6 - 8	4111,-	B
SHR U 2G215	215*8*60	160	100	6 - 8	4252,-	B
SHR U 2G235	235*8*60	180	100	6 - 8	4572,-	B
SHR U 2G255	255*8*60	200	100	6 - 8	5218,-	B
SHR U 2G275	275*8*60	220	100	6 - 8	6048,-	B
SHR U 2G295	295*8*60	240	100	6 - 8	6757,-	B
SHR U 2G315	315*8*60	260	100	6 - 8	8809,-	B
SHR U 2G335	335*8*60	280	100	6 - 8	10301,-	B
SHR U 2G355	355*8*60	300	100	6 - 8	11490,-	B



## ejotherm STR izolační zátky

- uzavírací zátky z polystyrolu
- k použití s ejotherm STR U pro zapuštěnou instalaci



Popis	Počet ks/karton	Cena v Kč/bal bez DPH	Dodání *
ejotherm STR izolační zátky	500	146,-	B

## ejotherm STR Bit

- montážní bit pro umístění šroubovacích hmoždinek
- pro zapuštěnou instalaci



Typ	Rozměry	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
TX pro STR H	25 1/4 *70	235,-	B
TX pro STR U 2g	25 1/4*200	726,-	B

## Příslušenství pro foukanou izolaci

### Středový vrták pro korunky 75 / 105 / 121

- rychloupínací adaptér se středovým vrtákem (HSS 7mm)
- bajonetový uzávěr
- rychlá výměna vrtacích korunek různého průměru
- snadné vyjmutí jádra



Použití	Rozměry	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
Středový vrták pro korunky 75 / 105 / 121	-	1087,-	B

### Korunka BK 75

- masivní dřevo, lepené vrstvené dřevo, OSB, dřevotříska, dřevěné desky povrchovou úpravou, s sádkartonové desky atd.
- nejkratší doby vrtání a plynulý provoz díky inovativní geometrii řezu a vysoce kvalitním břitům z tvrdokovu



Použití	Rozměry	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
Desky z materiálu na bázi dřeva	75	1952,-	B

## Korunka BK 105 / 121

- izolační dřevovláknité desky z výroby suchým i mokrým procesem
- masivní dřevo, lepené vrstvené dřevo, OSB, dřevotříska, dřevěné desky
- povrchovou úpravou, s sádkartonové desky atd.



Použití	Rozměry	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
Desky z výroby suchým i mokrým procesem	105	2645,-	B
	121	3872,-	B

## Korunka BK dry 106,5

- izolační dřevovláknité desky z výroby suchým procesem
- jádro lze využít jako uzavírací zátku
- s praktickým vyhazovacím systémem



Použití	Rozměry	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
Desky z výroby suchým procesem	106,50	10388,-	B

## Dřevovláknité uzavírací zátky

- uzavírací zátka pro bezpečné uzavření otvorů pro foukané izolace STEICOzell / STEICOfloc



Formát (mm)	Tloušťka (mm)	Balení (Ks/bal.)	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
50	35	100	40,-	B
68	35	100	46,-	B
105	35	60	53,-	B
120	35	50	56,-	B

- \* Dodání:    **A**    skladový sortiment  
                   **B**    na objednávku (není skladový program, odběr na celé palety)

**Cena:**        Uvedené ceny jsou bez DPH, EX sklad Praha - Chrášťany; Ostrava - Kunčičky

**Platnost ceníku:** dodavatel si vyhrazuje právo úpravy cen při výrazných změnách kurzů na devizovém trhu a změnách nákupních cen.

\* Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny

03.2022