

MALOOBCHODNÍ CENÍK

STEICOm^{ulti} těsnící systém

Fólie pro vnitřní použití

STEICOm^{ulti} membra 5

- parobrzdná fólie na stěny, stropy a střešní konstrukce
- obzvláště pevná a flexibilní, vysoce odolná proti roztržení
- vhodná pro foukanou izolaci
- difúzně otevřená, hodnota sd=5m



Šířka (m)	Délka (m)	Hmotnost (g/m ²)	Balení m ² /role	Cena v Kč/m ² bez DPH	Dodání *
1,5	50	130	75	67,-	B
3,0	50	130	150	67,-	B

STEICOm^{ulti} renova

- parobrzdná fólie s variabilním difúzním odporem
- obzvláště pevná a flexibilní, vysoce odolná proti roztržení
- vhodná pro foukanou izolaci
- s variabilním difúzním odporem, hodnota sd= 0,25-25m



Šířka (m)	Délka (m)	Hmotnost (g/m ²)	Balení m ² /role	Cena v Kč/m ² bez DPH	Dodání *
1,5	50	110	75	92,-	B
3,0	50	110	150	92,-	B

Fólie pro vnější použití

STEICOm^{ulti} cover 5

- pochozí parobrzdná fólie odolná proti dešti
- 2 integrované samolepicí zóny
- vysoce odolná proti roztržení
- difúzně otevřená, hodnota sd=5m



Šířka (m)	Délka (m)	Hmotnost (g/m ²)	Balení m ² /role	Cena v Kč/m ² bez DPH	Dodání *
1,5	50	150	75	84,-	B

STEICOmulti UDB

- vysoce difúzně otevřená vzduchotěsná fólie, podstřešní a pojistná fólie
- 3vrstvá, odolná proti roztržení a flexibilní
- 2 integrované samolepicí zóny
- vysoce difúzně otevřená, hodnota $s_d=0,02m$



Šířka (m)	Délka (m)	Hmotnost (g/m ²)	Balení m ² /role	Cena v Kč/m ² bez DPH	Dodání *
1,5	50	170	75	89,-	A

STEICOmulti nail

- dodatečné těsnicí opatření pro kontralatě při použití podstřešní fólie STEICOmulti UDB / STEICOSafe jako dočasného zastřešení
- jednostranně lepicí
- dlouhodobě odolná vůči dešti



Šířka (m)	Délka (m)	Balení (Ks/Karton)	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
50	30	10	464,-	B

Pásky, lepidla a tmely

STEICOmulti tape P

- pro přelepení styků a spojů v systému fólií STEICO a na deskách z materiálů na bázi dřeva
- lepicí látka vysoce odolná vůči stárnutí a bez obsahu rozpouštědel
- lze odtrhnout rukou



Šířka (m)	Délka (m)	Balení (Ks/Karton)	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
60	40	10	680,-	A

STEICOmulti tape F

- přelepení spár a styků dřevovláknitých desek STEICO v kombinaci s STEICOmulti primer
- na přelepení styků a spojů ve fóliovém systému STEICOfix
- vysoce odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům



Šířka (m)	Délka (m)	Balení (Ks/Karton)	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
60	25	10	512,-	B

Šřka (mm)	Délka (m)	Dělení nosného papíru (mm)	Balení Ks/Karton	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
60	25	20/40	10	684,-	A
100	25	50/50	6	979,-	A
150	25	75/75	4	1674,-	B

STEICOmulti tape black

- přelepení spár a styků dřevovláknitých desek STEICOuniversal black v kombinaci se STEICOmulti primer
- vysoce odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům



Šířka (m)	Délka (m)	Dělení nosného papíru (mm)	Balení Ks/Karton	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
70	25	20/50	8	755,-	B
140	25	50/20/70	4	1512,-	B

STEICOmulti primer

- primer slouží k zajištění / zlepšení přidržitosti pod páskou STEICOmulti F na různých savých, minerálních podkladech, na dřevu a materiálech na bázi dřeva
- rychlé odvětrání
- bez obsahu rozpouštědel



Forma dodávky	Hmotnost (Kg/Ks)	Balení Ks/Karton	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
Lahev s dávkovačem	1	6	642,-	A

STEICOmuli connect

- pro všechny oblasti připojení fóliového systému STEICO a sousedících konstrukcí, trvale elastické lepidlo / tmel
- lze použít i zvenku při sanaci střechy
- extrémně vysoká pevnost spoje



Forma dodávky	Balení (ml)	Balení Ks/Karton	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
Kartuše	310	12	233,-	B
Salámové balení	600	12	397,-	B

STEICOmuli fill

- primer slouží k zajištění / zlepšení přídržnosti pod páskou STEICOmuli F na různých savých, minerálních podkladech, na dřevu a materiálech na bázi dřeva
- rychlé odvětrání
- bez obsahu rozpouštědel



Forma dodávky	Balení (ml)	Balení Ks/Karton	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
Kartuše	310	12	381,-	A

Příslušenství

Příslušenství pro těsnicí materiály

STEICOfix

- izolační klín z dřevních vláken pod parapety
- hydrofobizovaná dřevovláknitá deska s nakaširovanou difúzně otevřenou a vodoodpudivou fólií.
- pro montáž pod parapety jako druhá ochrana před zatékáním vody.



Formát (mm)	Tloušťka (mm)	Počet (Ks/bal.)	Cena v Kč/bm bez DPH	Dodání *
1350x100	20	10	498,-	B
1350x140	20	10	506,-	B
1350x180	20	10	581,-	B
1350x200	25	10	878,-	B
1350x260	30	10	934,-	B

STEICOfix 2.0

Formát (mm)	Tloušťka (mm)	Počet (Ks/bal.)	Cena v Kč/bm bez DPH	Dodání *
1350x100	20	10	894,-	B
1350x140	20	10	979,-	B
1350x180	20	10	1076,-	B
1350x200	25	10	1282,-	B
1350x260	30	10	1345,-	B

STEICOisoflex cut combi

- pro rychlé, přesné a snadné řezání flexibilních a pevných izolačních desek
- s mečovou pilou Bosch
- variabilně použitelný řezací systém pro izolace STEICO z dřevních vláken



Popis	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
Vertikální délka řezu 1380mm	Na poptání	B

Nůž na izolační materiály

- ruční nůž na izolační materiály – ideální na řezání desek STEICOflex
- pro drobné řezné práce na flexibilních izolačních rohožích



Popis	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
Balené jednotlivě s plastovou ochranou ostří	1205,-	B

Nůž s vlnkovým ostřím

- nůž s vlnkovým ostřím do elektrické mečové pily
- pro rychlé, přesné a snadné řezání flexibilních izolačních rohoží



Popis	Forma dodávky	Počet ks/karton-pouzdro	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
Vhodné pro elektrickou mečovou pilu Bosch	Jednotlivě balené v kartonu-pouzdrě	1 sada ostří	Na poptání	B

Minimální odběr: 5 kusů

Příslušenství pro vnější kontaktní zateplovací systémy


ejotherm STR H šroubovací hmoždinka

- šroubovací hmoždinka se zinkovaným ocelovým šroubem pro upevnění dřevovláknitých izolačních desek STEICOprotect na nosné dřevěné konstrukci

Šroubovací hmoždinka na VKZS pro dřevěné konstrukce



Typ	Rozměr	Pro tloušťku izolace	Počet ks/karton	Spotřeba Ks / m2	Cena v Kč/bal bez DPH	Dodání *
SHR H80	80x6x60	40	100	6 - 8	2197,00	B
SHR H100	100x6x60	60	100	6 - 8	2455,00	B
SHR H120	120x6x60	80	100	6 - 8	2751,00	B
SHR H140	140x6x60	100	100	6 - 8	3118,00	B
SHR H160	140x6x60	120	100	6 - 8	3521,00	B
SHR H180	160x6x60	140	100	6 - 8	4015,00	B
SHR H200	180x6x60	160	100	6 - 8	4390,00	B
SHR H220	200x6x60	180	100	6 - 8	4950,00	B
SHR H240	220x6x60	200	100	6 - 8	5594,00	B
SHR H260	240x6x60	220	100	6 - 8	5744,00	B
SHR H280	260x6x60	240	100	6 - 8	6839,00	B
SHR H300	300x6x60	260	100	6 - 8	7573,00	B




ejotherm STR U 2G H šroubovací hmoždinka

- šroubovací hmoždinka se zinkovaným ocelovým šroubem pro upevnění dřevovláknitých izolačních desek STEICOprotect do minerálního podkladu

Šroubovací hmoždinka na VKZS pro minerální podklady



Typ	Rozměr	Pro tloušťku izolace	Počet ks/karton	Spotřeba Ks / m2	Cena v Kč/bal bez DPH	Dodání *
SHR U 2G115	115*8*60	60	100	6 - 8	1957,00	B
SHR U 2G135	135*8*60	80	100	6 - 8	2253,00	B
SHR U 2G155	155*8*60	100	100	6 - 8	2730,00	B
SHR U 2G175	175*8*60	120	100	6 - 8	3167,00	B
SHR U 2G195	195*8*60	140	100	6 - 8	3844,00	B
SHR U 2G215	215*8*60	160	100	6 - 8	3976,00	B
SHR U 2G235	235*8*60	180	100	6 - 8	4275,00	B
SHR U 2G255	255*8*60	200	100	6 - 8	4878,00	B
SHR U 2G275	275*8*60	220	100	6 - 8	5655,00	B
SHR U 2G295	295*8*60	240	100	6 - 8	6317,00	B
SHR U 2G315	315*8*60	260	100	6 - 8	8236,00	B
SHR U 2G335	335*8*60	280	100	6 - 8	9630,00	B
SHR U 2G355	355*8*60	300	100	6 - 8	10767,00	B



ejotherm STR izolační zátky

- uzavírací zátky z polystyrolu
- k použití s ejotherm STR U pro zapuštěnou instalaci



Popis	Počet ks/karton	Cena v Kč/bal bez DPH	Dodání *
ejotherm STR izolační zátky	500	151,-	B

ejotherm STR Bit

- montážní bit pro umístění šroubovacích hmoždinek
- pro zapuštěnou instalaci



Typ	Rozměry	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
TX pro STR U 2g	25 1/4*200	749,-	B

Příslušenství pro foukanou izolaci

Středový vrták pro korunky 75 / 105 / 121

- rychloupínací adaptér se středovým vrtákem (HSS 7mm)
- bajonetový uzávěr
- rychlá výměna vrtacích korunek různého průměru
- snadné vyjmutí jádra



Použití	Rozměry	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
Středový vrták pro korunky 75 / 105 / 121	-	1066,-	B

Korunka BK 75

- masivní dřevo, lepené vrstvené dřevo, OSB, dřevotříska, dřevěné desky povrchovou úpravou, s sádkartonové desky atd.
- nejkratší doby vrtání a plynulý provoz díky inovativní geometrii řezu a vysoce kvalitním břitům z tvrdokovu



Použití	Rozměry	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
Desky z materiálu na bázi dřeva	75	1916,-	B

Korunka BK 105 / 121

- izolační dřevovláknité desky z výroby suchým i mokrým procesem
- masivní dřevo, lepené vrstvené dřevo, OSB, dřevotříska, dřevěné desky
- povrchovou úpravou, sádkartonové desky atd.



Použití	Rozměry	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
Desky z výroby suchým i mokrým procesem	105	2595,-	B
	121	3799,-	B

Korunka BK dry 106,5

- izolační dřevovláknité desky z výroby suchým procesem
- jádro lze využít jako uzavírací zátku
- s praktickým vyhazovacím systémem



Použití	Rozměry	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
Desky z výroby suchým procesem	106,50	10192,-	B

Dřevovláknité uzavírací zátky

- uzavírací zátky pro bezpečné uzavření otvorů pro foukané izolace STEICOzell / STEICOfloc



Formát (mm)	Tloušťka (mm)	Balení (Ks/bal.)	Cena v Kč/ks bez DPH	Dodání *
50	35	100	35,-	B
68	35	100	38,-	B
105	35	60	43,-	B
120	35	50	46,-	B

- * Dodání: A skladový sortiment
B na objednávku (není skladový program, odběr na celé palety)

Cena: Uvedené ceny jsou bez DPH, EX sklad Praha - Chrastany; Ostrava - Kunčičky

Platnost ceníku: dodavatel si vyhrazuje právo úpravy cen při výrazných změnách kurzů na devizovém trhu a změnách nákupních cen.

* Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny

14.4.2025